



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
Odbor správních činností a živnostenského úřadu
oddělení dopravně správních agend
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SC/55720-17/ 15454-2017/PIL

VYŘIZUJE: Mgr. Libuše Pilátová

TEL.: +420 544 121 140

FAX:

E-MAIL: libuse.pilatova@meuslavkov.cz

DATUM: 20.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend (dále jen „správní orgán“), podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil na základě podnětu právnické osoby MIRROR Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno podaného v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov ze dne 10.10.2017 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, ve věci:

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice

dle předložené projektové dokumentace s názvem akce, místa: „VÝSTAVBA KOMUNIKACE, IS, RD A DOMOVA ANVETE PRO SENIORY NA PAR. KN Č. 886/3, 886/74 AŽ 886/90, 890/1, 890/6 AŽ 890/9 K.Ú. HOLUBICE“, datum: 08/2017, zakázka č.: 19/2017, číslo výkresu: 02, část výkresu: SO 01.1 – Komunikace, parkovací plochy, vjezdy, chodník; SO 01.2 – Podélná parkovací místa u MK před domem pro seniory; SO 01.3 – Společná stezka pro chodce a cyklisty, kterou vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov.

Důvodem osazení místní úpravy provozu je plánovaná výstavba rodinných domů a domova Anvete pro seniory v obci Holubice.

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umísťuje na účelové komunikaci,

kteřá není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu policie. Písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát čj. KRPB-95142-11/ČJ-2017-0612016-POK ze dne 20.09.2017 s podmínkou:

- budou provedeny změny vyznačené černě v dig. příloze,
- varovné pásy vyznačené černě nebudou realizovány,
- směrové sloupky č. Z 11g nebudou realizovány,
- okapový chodník nebude určen k pocházení,
- parkovací místa budou od sebe barevně odlišena,
- pokud bude silnice, místní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým způsobem a tudíž na této pozemní komunikaci bude omezen provoz, upozorňujeme na nutnost požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu, pokud stavební práce probíhají na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti,
- veškeré pevné předměty stavby se budou nacházet v rozhledech sjezdů (připojení sousedních nemovitostí a účelových komunikacích) nebo v rozhledech křižovatky v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102,
- v případech pevných předmětů stavby u místních komunikací (i chodníku) nebo jiné pozemní komunikace bude zachován bezpečnostní odstup dle normy ČSN 73 6110, ČSN 73 6101 (nezbytný odstup od pevné překážky),
- je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., (zejména technické vybavení komunikace např. sloup), lze v odůvodněných případech umístit v chodníku tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm),
- použití silničních záchytných systémů podél pozemních komunikací je nutno provést v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6101,
- kontrolní šachty kanalizace v pozemních komunikacích nebudou umístěny v jízdni stopě vozidel, je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 73 6110.

Upozornění příslušnému stavebnímu úřadu:

Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření dle § 5 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Uvedené stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, je jedním z podkladů stanovení místní úpravy provozu. Podmínky PČR DI Vyškov jsou v předložené dokumentaci již zpracovány.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice dle předložené projektové dokumentace se přímo dotýkal zájmů podatele, vlastníka místních komunikací, na níž mají být umístěny svislé, vodorovné dopravní značky a dopravní zařízení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedené pozemní komunikaci.

Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice dle předložené projektové dokumentace bude také zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce města Slavkov u Brna webová stránka www.slavkov.cz .

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace velkého rozsahu, nebude v souladu

s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a lze se s ním seznámit v kanceláři Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend (Mgr. Libuše Pilátová) ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění - v úřední dny tj. pondělí a středa od 7:30 hod. do 17:00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 hod do 13:00 hod. (polední přestávka je v rozmezí od 11:30 do 12:30 hod.), případně je možno dohodnout termín telefonicky na čísle 544 121 140.

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Slavkov u Brna písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Slavkov u Brna písemné odůvodněné námítky. Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend podle § 172 odst. 1 správního řádu

v ý z v á

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námítky doručením Městskému úřadu Slavkov u Brna **ve lhůtě do 30 dnů** ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

otisk razítka

Mgr. Libuše Pilátová v.r.

vedoucí oddělení dopravně správních agend

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být vyvěšeno na úřední desce – města Slavkov u Brna a obce Holubice po dobu 30 dnů.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis oprávněné osob

Doručí se:

Podatel:

- MIRROR Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno zastoupen právníčkou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám.

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Slavkov u Brna a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice.

Dotčený orgán:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno – Veveří s adresou pro doručení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS.

Odůvodnění:

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend obdržel dne 10.10.2017 podnět právnické osoby MIRROR Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno podaného v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov ve věci stanovení místní úpravy provozu místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice, dle předložené projektové dokumentace s názvem akce, místa: „VÝSTAVBA KOMUNIKACE, IS, RD A DOMOVA ANVETE PRO SENIORY NA PAR. KN Č. 886/3, 886/74 AŽ 886/90, 890/1, 890/6 AŽ 890/9 K.Ú. HOLUBICE“, datum: 08/2017, zakázka č.: 19/2017, číslo výkresu: 02, část výkresu: SO 01.1 – Komunikace, parkovací plochy, vjezdy, chodník; SO 01.2 – Podélná parkovací místa u MK před domem pro seniory; SO 01.3 – Společná stezka pro chodce a cyklisty, kterou vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov. Důvodem osazení místní úpravy provozu je plánovaná výstavba rodinných domů a domova Anvete pro seniory v obci Holubice.

Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu policie. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl předložený návrh projednán s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát čj. KRPB-95142-11/ČJ-2017-0612016-POK ze dne 20.09.2017 s podmínkou:

- budou provedeny změny vyznačené černě v dig. příloze,
- varovné pásy vyznačené černě nebudou realizovány,
- směrové sloupky č. Z 11g nebudou realizovány,
- okapový chodník nebude určen k pocházení,
- parkovací místa budou od sebe barevně odlišena,
- pokud bude silnice, místní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým způsobem a tudíž na této pozemní komunikaci bude omezen provoz, upozorňujeme na nutnost požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu, pokud stavební práce probíhají na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti,
- veškeré pevné předměty stavby se budou nacházet v rozhledech sjezdů (připojení sousedních nemovitostí a účelových komunikacích) nebo v rozhledech křižovatky v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102,
- v případech pevných předmětů stavby u místních komunikací (i chodníku) nebo jiné pozemní komunikace bude zachován bezpečnostní odstup dle normy ČSN 73 6110, ČSN 73 6101 (nezbytný odstup od pevné překážky),
- je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., (zejména technické vybavení komunikace např. sloup), lze v odůvodněných případech umístit v chodníku tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm),
- použití silničních záchytných systémů podél pozemních komunikací je nutno provést v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6101,
- kontrolní šachty kanalizace v pozemních komunikacích nebudou umístěny v jízdni stopě vozidel, je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 73 6110.

Upozornění příslušnému stavebnímu úřadu:

Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření dle § 5 vyhlášky 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby.

Uvedené stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, je jedním z podkladů stanovení místní úpravy provozu. Podmínky PČR DI Vyškov jsou v předložené dokumentaci již zpracovány.

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umísťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.